

ELIET®

Preisliste 2026 Deutschland




MADE IN BELGIUM





Inhaltsübersicht

- 4 Häcksler
- 14 Vertikutierer
- 18 Rasennachsäkombi
- 20 Sodenschneider
- 21 Rasenpflegeanhänger
- 22 Rasenbaumaschine
- 24 Kantenschneider
- 25 Kantenstecher
Kabelverlegemaschine
- 26 Laubverladegebläse
- 28 Laubbläser
- 29 Granulatinjektor



ELIET®

Preise gültig ab März 2026 | Technische und
Ausstattungsänderungen vorbehalten. Aus Daten und
Abbildungen können keine Rechte abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle früheren
Preislisten ihre Gültigkeit.

Häcksler

ELIET NEO

E



Äststärke.....	Neo: 30 mm - Neo ² & Neo ³ : 35 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	Neo: 6 - Neo ² : 8 - Neo ³ : 10
Anzahl Messer.....	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack.....	40 l
Einfuhrtrichter.....	Neo: 1140 mm - Neo ² & Neo ³ : 1390 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH).....	Neo: 600 x 600 x 750 mm
	Neo ² & Neo ³ : 800 x 600 x 1000 mm
Gewicht.....	Neo: 40 kg - Neo ² & Neo ³ : 43 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 011 911	NEO 3,5 PS elekt. 230 V/1~ (2500 W)	704,30	900,00 ¹
MA 001 011 912	NEO ² 4,0 PS elekt. 230 V/1~ (3000 W)	829,51	1.049,00 ¹
MA 001 011 913	NEO ³ 4,8 PS elekt. 400 V/3~ (3500 W)	863,97	1.090,00 ¹
MA 001 001 032	Spatel (Zubehör)	33,61	40,00 *
MA 001 001 033	Wandhalterung (Zubehör)	108,40	129,00 *
MA 001 001 035	Kit Auffangsack (Zubehör)	95,80	114,00 *
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	94,12	112,00 *

Gewinner folgender Design Awards



ELIET MAESTRO CITY

A & E



Äststärke.....	City Elektr. 230 V: 35 mm City: 40 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	12
Anzahl Messer.....	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack.....	60 l
Einfuhrtrichter.....	1050 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH).....	740 x 650 x 910 mm
Gewicht.....	City Elektr. 230 V: 60 kg City: 63 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 052 123	Maestro City 5,0 PS B&S XR 750	1.336,37	1.695,00 ²
MA 001 052 912	Maestro City 4,0 PS elekt. 230 V/1~ (3000 W)	1.255,70	1.599,00 ²
MA 001 052 913	Maestro City 4,8 PS elekt. 400 V/3~ (3500 W)	1.353,18	1.715,00 ²
MA 001 052 001	Sieb für feuchtes Material und Laub (Zubehör)	94,12	112,00 *
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	95,80	114,00 *



ELIET-AXT PRINZIP™

Das patentierte einzigartige ELIET-Axtprinzip™ spaltet das Holz ohne Gegenschneide in Faserrichtung

Unempfindlich gegenüber Fremdkörpern wie z.B. Steinchen oder Erde

Messerstandzeiten von 100 Std. bis Modell Prof 6; ab Modell SP - 200 Std.

Keilriemenantrieb ab Modell Minor 4S

Stahlschassis komplett verschweißt / bruchfester Kunststoff

KOMPAKTE AUFBEWAHRUNG

Um den Maestro einfach im Kofferraum eines Fahrzeugs transportieren zu können, kann der Einfuhrtrichter vollständig abgenommen werden. Dies ist im Handumdrehen geschehen und erfordert kein Werkzeug.

Auf diese Weise kann die Maschine nach der Arbeit sehr kompakt und platzsparend aufbewahrt werden.



SAUBERES ARBEITEN

Der Auffangsack des Maestro City hat einen Inhalt von 60 Liter, der Auffangsack des Maestro Country hat einen Inhalt von 80 Liter. Der Fangsack besteht aus robustem Textil mit einem harten, formgebenden Kunststoffboden. Der Sack gleitet nahtlos in den Rahmen und stellt sicher, dass alle Schnipsel restlos aufgefangen werden. So halten Sie die Umgebung rund um den Häcksler sauber! Dank des breiten Handgriffs ist die Handhabung des gefüllten Auffangbeutels sehr einfach.





Atstärke.....	45 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	14
Anzahl Messer.....	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffsack.....	80 l
Einfuhrtrichter.....	1200 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH).....	740 x 650 x 1050 mm
Gewicht.....	63 kg

MAESTRO CITY/COUNTRY TESTBERICHT



ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 053 124	Maestro Country	6,5 PS B&S XR 950	1.646,09	2.060,00 ²
MA 001 053 913	Maestro Country	4,8 PS elekt. 400 V/3~ (3500 W)	1.675,86	2.099,00 ²
MA 001 053 801	Maestro Country E-Power	4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	1.651,49	2.070,00 ²
MA 001 052 001	Sieb für feuchtes Material und Laub (Zubehör)		94,12	112,00 *
MA 001 001 051	Li-Ion Batterie 56V - 5 Ah (Option) 2 Stück erforderlich		234,45	279,00 *
MA 001 001 052	Li-Ion Batterie 56V - 10 Ah (Option) 2 Stück erforderlich		469,75	559,00 *
MA 001 001 050	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)		91,60	109,00 *
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial		95,80	114,00 *

DAS MAESTRO-PROGRAMM VON ELIET

PLUG IN
AND
SHRED



DER ERSTE AKKU-HÄCKSLER!

Der ELIET Maestro Country E-Power ist der erste akkubetriebene Häcksler auf dem Markt. Dank der effizienten ELIET-Häckseltechnologie hat der Maestro E-Power höchstmögliche Autonomie.

Darüber hinaus bietet dieser Häcksler noch eine Reihe weiterer Vorteile:

- ▶ Wirkungsgrad (90%)
- ▶ Kein Benzinverbrauch
- ▶ Keine Abgase
- ▶ Reduzierte Geräuscentwicklung
- ▶ Kabelunabhängig
- ▶ Sparsamer Verbrauch
- ▶ Minimale Wartung



EGO
POWER BEYOND BELIEF



E-POWER



SCHWINGUNGSDÄMPFER

Der Maestro Country wurde für größere Stadtgärten entwickelt. Der Umfang und die Dicke des Schnittabfalls, wachsen mit jedem neuen Gartenjahr mit. Um dann auch noch von der Leistung des Maestro Country profitieren zu können, wurde der Motorflus auf Schwingungsdämpfern gelagert. Auch das Stützlager der Messerachse ist elastisch getragen. So kann übermäßige Belastung nachhaltig maximal aufgefangen werden und die Langlebigkeit sichergestellt werden.

- * zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
- 1 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 52 EUR
- 2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 88 EUR

ELIET MINOR 4S



A

Äststärke.....	50 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	45.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	16
Anzahl Messer.....	RESIST™/6 (18 Stk.)
Einfuhröffnung.....	190 x 250 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 295 mm
Gewicht.....	92 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 002 013 922	Minor 4S 5,5 PS elekt. 400 V/3~ (4000 W)	2.452,23	3.055,00 ¹
MA 002 013 231	Minor 4S 6,0 PS Honda GP200	2.452,23	3.055,00 ¹
MA 002 013 132	Minor 4S 6,5 PS Vanguard 200	2.452,23	3.055,00 ¹
MA 002 013 206	Minor 4S 6,5 PS Honda GX200	2.578,28	3.205,00 ¹
BU 401 100 103	Messersatz RESIST™/6 (18 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	143,70	171,00 *

ELIET MAJOR 4S



A

Äststärke.....	60 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	50.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	24
Anzahl Messer.....	RESIST™/8.3 (20 Stk.)
Einfuhröffnung.....	245 x 250 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 320 mm
Gewicht.....	135 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 003 013 208	Major 4S 9,0 PS Honda GX270	3.648,87	4.479,00 ¹
MA 003 013 000	Major 4S PTO Dreipunktausführung für 12PS-18PS Traktormotoren (540U./Min. Kat 1) (ohne Zapfwelle geliefert)	3.094,24	3.819,00 ¹
BA 221 110 002	Zapfwelle Kardan (Option)	260,33	315,00 *
BU 401 200 302	Messersatz RESIST™/8.3 (20 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	205,88	245,00 *



4 SEASON
shredder™



Bio-TECH Chips

**ELIET HAT DEN BEWÄHRTEN 4S
HÄCKSLER, DEN HÄCKSLER FÜR
ALLE VIER JAHRESZEITEN:**

- besonders geeignet für jede Sorte von Grünabfall
- Ansaugeffekt beim Grünabfall über den Einfuhrtrichter
- Selbstreinigungseffekt des Abfuhrsystems wirkt Verstopfungen entgegen
- Hackschnipselwurf über verstellbares Auswurfsrohr
- das Ergebnis sind extrem schnellkompostierende Hackschnipsel

BIOTECH™ SCHNIPSEL

- Durch den Schneidevorgang nach dem Axtprinzip™ werden die Schnipsel kräftig zusammengedrückt und zerfasert.
- Diese BioTech™ Schnipsel von ELIET weisen dadurch günstige Faserstrukturen auf, die den Abbauvorgang beschleunigen.
- Nach dem Häckseln erhalten Sie somit eine gute und lockere Mischung, die den richtigen Feuchtigkeitsgrad aufweist. So beschleunigen BioTech™ Schnipsel das Kompostieren.



SCAN ME

MINOR 4S



ELIET TURBO DISCHARGE™

"Turbo Discharge" umschreibt die Abfuhrtechnologie der neuen ELIET-Häckslergeneration, bei der durch den Saugeffekt, den das Schaufelrad der Turbine ausübt, die Hackschnipsel kraftvoll nach außen geblasen werden.

MINOR 4S TESTBERICHT



1,3

Preis/Leistung: gut - sehr gut

SCAN ME

MAJOR

SCAN ME



* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
¹ Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 115 EUR



Stststärke.....	80 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	53.000
Arbeitsleistung pro Stunde.....	3 m³ / 350 kg
Anzahl Messer.....	RESIST™/8.3 (20 Stk.)
Einfuhröffnung.....	520 x 540 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø295 mm
Gewicht (STD, PRO, On Wheels, Cross Country).....	234 kg 257 kg 265 kg 325 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 034 001 209	Vector 4S STD	13,0 PS Honda GX390	5.264,71	6.265,00
MA 034 010 209	Vector 4S PRO	13,0 PS Honda GX390	7.133,61	8.489,00
MA 034 020 209	Vector 4S On Wheels	13,0 PS Honda GX390	8.109,24	9.650,00
MA 034 030 209	Vector 4S Cross Country	13,0 PS Honda GX390	9.394,96	11.180,00
MA 034 001 001	Einzugs geschwindigkeitsregler (Option)		852,94	1.015,00 **
BU 401 200 302	Messersatz RESIST™/8.3 (20 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial		205,88	245,00 *
MA 034 001 003	Lagerschutzset für faseriges Material		98,32	117,00

HÄCKSELTECHNIK

**VECTOR 4S STD**

ohne Radantrieb, ohne Einzugs walze

VECTOR 4S PRO

ohne Radantrieb, mit Einzugs walze

VECTOR 4S ON WHEELS

selbstfahrend auf Rädern, mit Einzugs walze

VECTOR 4S CROSS COUNTRY

selbstfahrend auf Raupen, mit Einzugs walze

SCAN ME



VECTOR



DEMO?
WWW.ELIETONTOUR.DE
+49 1805 999 373

GERÄTE TESTEN?

Fragen Sie heute noch Ihre DEMO
über www.elietontour.de an.

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

ELIET PROF 6



B



Atstärke.....	100 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	54.000
Arbeitsleistung pro Stunde.....	4 m³ / 475 kg
Auswurfhöhe.....	1800 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 325 mm
Abmessungen.....	1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road, PTO).....	361 kg 426 kg 419 kg 308 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 032 010 131	Prof 6 On Wheels (Inkl. ABM™)	14,0 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	10.714,28	12.750,00
MA 032 020 131	Prof 6 Cross Country (Inkl. ABM™)	14,0 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	13.528,57	16.099,00
MA 032 030 131	Prof 6 On Road (Inkl. ABM™)	14,0 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	12.427,56	15.479,00**
MA 032 040 000	Prof 6 PTO (Inkl. ABM™)	Dreipunktausführung für 12PS-18PS Traktormotoren (540U./Min. Kat 1) + Hydro + ABM (ohne Zapfwelle geliefert)	9.318,49	11.089,00***
MA 032 010 821	Prof 6 E-Power On Wheels	7,0 kW - 48V Vanguard (Eco Eye™)	23.965,55	28.519,00 °
MA 032 020 821	Prof 6 E-Power Cross Country	7,0 kW - 48V Vanguard (Eco Eye™)	26.004,20	30.945,00 °
BE 222 001 480	Lader 1050 W		979,00	1.175,00 *
BE 222 001 481	Lader 3000 W		1.705,00	2.046,00 *

ELIET PROF 6 MONSTER



B



Atstärke.....	100 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	54.000
Arbeitsleistung pro Stunde.....	4 m³ / 550 kg
Auswurfhöhe.....	1800 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 325 mm
Abmessungen.....	1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road).....	370 kg 435 kg 428 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 032 010 113	Prof 6 Monster On Wheels (Inkl. ABM™)	18,0 PS B&S Vanguard	12.701,68	15.115,00 °
MA 032 020 113	Prof 6 Monster Cross Country (Inkl. ABM™)	18,0 PS B&S Vanguard	15.256,30	18.155,00
MA 032 030 113	Prof 6 Monster On Road (Inkl. ABM™)	18,0 PS B&S Vanguard	14.536,97	17.989,20 °

ABM-SYSTEM

Der ELIET Prof 6 hat eine obligatorische Option, das ABMTM-System (Anti-Block Motor). Dieses System regelt die Zufuhr des Häckselgutes zur Messerwelle. Sinkt die Motordrehzahl auf Grund hoher Belastung ab, stoppt die Einzugswalze temporär. Sobald sich die Last verringert und der Motor wieder Drehzahl aufnimmt, wird automatisch wieder Häckselgut zugeführt. So ist der Materialeinzug selbstregelnd und sorgt für mehr Bedienkomfort.

Obligatorisch für Prof 6. (Bei Prof 6 PTO serienmäßig)

WARTUNGSRM

Die Maschine wurde nach dem Motto „FAST PITSTOP“ entworfen, so dass es möglich ist, in Rekordzeit werkzeugfrei zu den entscheidenden Wartungspunkten zu gelangen. Somit kann nach jedem Arbeitstag schnell eine Kontrolle oder Routinewartung durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sind schnell und unkompliziert möglich. Damit ist gewährleistet, dass die Maschine immer optimal gewartet wird und jeden Tag auf's Neue Topleistung bringen kann.



PROF 6 MONSTER

Wie der Name schon sagt, ist die Maschine ein „Monster“ im besten Sinn des Wortes, denn die Maschine ist mit zusätzlicher Leistung ausgestattet! Der klassische 14-PS-Einzylinder-Benzinmotor macht Platz für einen 18-PS-Zweizylinder-Vanguard-Motor. Diese um 25 % erhöhte Motorleistung macht sich in der gesamten Performance dieser Maschine deutlich bemerkbar. Wie sie es von einem professionellen Häcksler erwarten, ist der Prof 6 Monster serienmäßig mit einer hydraulischen Einzugswalze ausgestattet. Das ABM-System muss zur Grundausstattung obligatorisch dazubestellt werden.

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

*** zzgl. € 580 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

ART.	ZUBEHÖR (PROF 6 & PROF 6 MONSTER)	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 032 001 002	Einzugsgeschwindigkeitsregler (Option)	836,13	995,00 **
MA 029 001 004	Kranöse (Prof 6/Super Prof)	164,71	196,00 *
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (für Softmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	621,01	739,00 *
MA 032 001 004	Lagerschutzset für faseriges Material	98,32	117,00
BA 221 110 002	Zapfwelle Kardan (Option)	260,33	315,00 *
BU 401 300 202	Messersatz RESIST™/B (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	449,58	535,00 *



**25%
mehr Leistung**

BIG HANDS™

Mit diesem ELIET Greifer können Sie Ihren Grünschnitt schnell, effizient und ergonomisch beseitigen. Der Greifer ist leicht (2,1 kg) und äußerst einfach zu bedienen. So können Sie große Mengen an Blättern, Moos, Gras usw. problemlos entfernen, ohne dabei körperlich stark beansprucht zu werden.

ART. : MA 040 001 000



www.eli-et-bighands.com



€ 105,00 (exkl. MWST.)
125,00 (inkl. MWST.)

SCAN ME



PROF 6



4 AUSFÜHRUNGEN



PROF 6

On Wheels
selbstfahrend auf Rädern



PROF 6

Cross Country
selbstfahrend auf
Raupenfahwerk



PROF 6

On Road
auf Anhänger



PROF 6

PTO
für Zapfwellenbetrieb

ELIET SUPER PROF



B



Aststärke.....	130 mm
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Std.)	6
Anzahl Messer	RESIST™/8 (24 Stk.)
Abfuhrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ausblaskamin.....	280° schwenkbares Auswurfrohr
.....	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road).....	437 kg 502 kg 495 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 029 040 113	Super Prof On Wheels	18,0 PS B&S Vanguard	15.428,57	18.360,00
MA 029 050 113	Super Prof Cross Country	18,0 PS B&S Vanguard	17.991,60	21.410,00 ^
MA 029 070 113	Super Prof On Road	18,0 PS B&S Vanguard	16.864,54	20.759,00***
BU 401 300 202	Messersatz RESIST™/8 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial		449,58	535,00 *

^ Inkl. Parkbremse




ECO EYE™

Diese mit Innovationspreisen ausgezeichnete Technologie analysiert permanent die Funktion des Häckslers und das Bewegungsmuster des Bedieners. Ein Infrarot-Sensor überwacht die Einfuhrzone. Sobald der Bediener sich dieser nähert und das Gerät bestückt, geht die Drehzahl des Motors automatisch nach oben; verlässt der Bediener den Einfuhrbereich wieder und die Maschine erhält kein Schnittgut, wird die Drehzahl des Motors durch das **Eco Eye™** in den Leerlauf geführt. Das **Eco Eye™-System** sorgt dafür, dass weniger Kraftstoff verbraucht wird, wenn nicht gehäckselt wird.



Standardausrüstung bei allen SP MAX-Modellen





Aststärke.....	130 mm
Arbeitsleistung (m³ Hackselgut/Std.)	6,5
Anzahl Messer	RESIST™/10 (24 Stk.)
Abfuhrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ausblaskamin.....	280° schwenkbares Auswurfrohr
.....	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road).....	441 kg 506 kg 499 kg
Eco Eye™	standardmäßig

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 029 040 125	Super Prof MAX On Wheels + Eco Eye™	23,0 PS B&S Vanguard EFI	17.991,60	21.410,00
MA 029 050 125	Super Prof MAX Cross Country + Eco Eye™	23,0 PS B&S Vanguard EFI	20.991,60	24.980,00 ^
MA 029 070 125	Super Prof MAX On Road + Eco Eye™	23,0 PS B&S Vanguard EFI	19.435,97	23.819,00***
BU 401 301 000	Messersatz RESIST™/10 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial (Super Prof MAX - 23 PS)		495,80	590,00 *

^ Inkl. Parkbremse

ART.	ZUBEHÖR (SUPER PROF & SUPER PROF MAX)		
MA 029 001 001	Eco Eye™ systeme (standardmäßige Ausstattung bei SP MAX)	671,43	799,00 **
MA 029 001 002	Ackerstollenbereifung (Aufpreis)	153,78	183,00 **
MA 029 001 003	Einzugsgeschwindigkeitsregler	836,13	995,00 **
MA 029 001 004	Kranöse (Prof 6/Super Prof)	164,71	196,00 *
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	621,01	739,00 *
MA 029 001 007	Sieb unten wabenförmig 30 mm	109,24	130,00 *
MA 029 001 008	Sieb oben wabenförmig 30 mm	109,24	130,00 *
MA 029 001 009	Sieb unten wabenförmig 35 mm	109,24	130,00 *
MA 029 001 010	Sieb oben wabenförmig 35 mm	109,24	130,00 *
MA 029 001 011	Spezialsieb für feuchtes Material und Laub (nicht für Holz geeignet)	239,49	285,00 *
MA 029 001 012	Lagerschutzset für faseriges Material	192,44	229,00 **


SUPER PROF TESTBERICHT

3 AUSFÜHRUNGEN

SUPER PROF (MAX)
On Wheels
selbstfahrend auf Rädern

CROSS PROF (MAX)
Cross Country
selbstfahrend auf
Raupenfahrwerk

SUPER PROF (MAX)
On Road
auf Anhänger

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

*** zzgl. € 580 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

Mega Prof

UNIVERSAL GRÜNSCHNITTHÄCKSLER FÜR JEDE JAHRESZEIT



Eco Eye
SYSTEM™

230 cm

ANHÄNGEN UND LOS GEHT'S!

Der Mega Prof ist trotz seiner hohen Kapazität ein kompakter Anhänger. Ein Arbeitsumfeld wie z.B. öffentliche Gelände, Parks, Friedhöfe, Landschaftsgärten und Waldgebiete ist meist leicht zugänglich, so dass der Mega Prof in seiner On Road-Ausführung ideal ist.

WAS DEN MEGA PROF UNVERZICHTBAR MACHT

Mit seinem neuesten Mega Prof bringt ELIET einen absoluten Alleshacksler auf den Markt, der Gartenbauunternehmen und Gemeinden immer ein hilfreicher Begleiter ist. Das einzigartige Häckselprinzip von ELIET gewährleistet in Kombination mit einem starken **25 PS Dieselmotor oder 37 PS Benzinmotor** bei einer Kapazität bis zu einer Aststärke von 15 cm eine erstaunliche Ausbeute. Um diese Häckselleistung optimal auszuschöpfen, wurde besonders auf die ergonomische Zufuhr geachtet. Das macht sich vor allem bei großen Mengen Mischmaterial bemerkbar. Die Maschine ist standardmäßig mit dem innovativen **Eco Eye™-System** ausgestattet. Dies gewährleistet einen minimalen Verbrauch, niedrige Emission und einen geringen Lärmpegel. Umweltfreundlichkeit, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit gehen somit Hand in Hand.

<750 kg



Beispiel einer Auflaufbremse.
Nur bei Benzinausführung erhältlich.

Auflaufbremse nur mit
MA 018 011 137

MEGA PROF TESTBERICHT

**Heimwerker
Praxis**

Preis/Leistung: gut - sehr gut

1,3



ELIET MEGA PROF



C



Altstärke.....	150 mm
Arbeitsleistung (m³ Hackselgut/Std.)	10
Anzahl Messer	RESIST™/10 (24 Stk.)
Abfuhrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ausblaskamin.....	280° schwenkbare Auswurfrohr
.....	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht.....	748 kg
Eco Eye™	standardmäßig

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 018 011 340	Mega Prof On Road + EcoEye™	25,0 PS Kubota Diesel	24.474,62	29.815,00***
MA 018 011 137	Mega Prof On Road + Eco Eye™	40,0 PS B&S Vanguard EFI Benzin + Einzugs geschwindigkeitsregler	25.962,02	31.585,00***
MA 018 021 340	Mega Prof On Wheels + Eco Eye™	25,0 PS Kubota Diesel + Einzugs geschwindigkeitsregler NEU!	28.974,79	34.480,00 °
MA 018 001 018	Sieb unten wabenförmig 35 mm		176,47	220,00 *
MA 018 001 019	Sieb oben wabenförmig 35 mm		176,47	220,00 *
MA 018 001 020	Spezialsieb für feuchtes Material und Laub (nicht für Holz geeignet) (Option)		372,27	443,00 *
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)		621,01	739,00 *
MA 018 001 021	Stoßstange mit Arbeitsbeleuchtung unten		171,43	204,00 **
MA 018 001 022	Auffahrtsschutz Rücklicht (flexibles Federsystem) (nur bei Benzinausführung)		329,41	392,00 **
BU 401 301 000	Messersatz RESIST™/10 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial		495,80	590,00 *

Auflaufbremse nur bei MA 018 011 137 (Benzinausführung)



NEU!

Mega Prof On Wheels

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

*** zzgl. € 580 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

Vertikutierer

E401 TESTBERICHT



ELIET E401

A & E



Arbeitsbreite	400 mm
Permanent Scharfe Messer™	Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke)	14 3 mm - 26 2,5 mm - 24 1,5 mm
Tiefeneinstellung	vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung	Ja
Auffangsack im Lieferumfang PRO Version (exkl. Eco Liner)	60 l
Gewicht	40 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 007 040 902	E401 Eco Liner 3,0 PS 230V mono (2200 W)	847,16	1.070,00 ^{1**}
MA 007 040 121	E401 Eco Liner 4,0 PS B&S Series 550	847,16	1.070,00 ^{1**}
MA 007 010 230	E401 Std FM 5,0 PS Honda GP160 PSM™	1.170,69	1.455,00 ¹
MA 007 020 230	E401 Std LM 5,0 PS Honda GP160 PSM™	1.296,74	1.605,00 ¹
MA 007 030 230	E401 Std DC 5,0 PS Honda GP160 PSM™	1.208,50	1.500,00 ¹
MA 007 010 203	E401 Pro FM 4,0 PS Honda GX120 PSM™	1.292,54	1.600,00 ¹
BU 402 100 101	Messersatz feste Messer (14 Stk.)	158,82	189,00 [*]
BU 402 200 101	Messersatz lose Messer (26 Stk.)	239,49	285,00 [*]
BU 402 300 101	Messersatz Double Cut Messer (24 Stk.)	184,03	219,00 [*]
BU 402 300 202	Messersatz E401 ECO LINER (24 Stk.)	149,58	178,00 [*]

ELIET E450

A



Arbeitsbreite	450 mm
Permanent Scharfe Messer™	Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke)	16 3 mm - 30 2,5 mm - 28 1,5 mm
Tiefeneinstellung	vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung	Ja
Gewicht	51 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 025 010 205	E450 Pro FM 5,5 PS Honda GX160 PSM™	1.756,54	2.195,00 ²
MA 025 020 205	E450 Pro LM 5,5 PS Honda GX160 PSM™	1.924,61	2.395,00 ²
MA 025 030 205	E450 Pro DC 5,5 PS Honda GX160 PSM™	1.840,57	2.295,00 ²
MA 025 030 802	E450 DC E-POWER 4,5 PS 56V DC (3200 W)	1.937,21	2.410,00 ²
MA 025 001 001	Kit Fangsack (Zubehör)	115,13	137,00 [*]
BU 402 100 203	Messersatz feste Messer (16 Stk.)	192,44	229,00 [*]
BU 402 200 203	Messersatz lose Messer (30 Stk.)	278,15	331,00 [*]
BU 402 300 203	Messersatz DC Messer (28 Stk.)	226,89	270,00 [*]



ELIET PERMANENT SCHARFE MESSER™, FÜR EINEN GESUNDEN RASEN

Durch die revolutionäre PSM™ Technologie erhalten die Messer eine selbstschärfende Eigenschaft, wodurch die Schärfe der Messer über die gesamte Lebensdauer, bis 100 Betriebsstunden, erhalten bleibt. Die Messer sind wartungsfrei!



OPTIONAL MIT KLAPPBAREM BÜGEL

Bei dieser Option lässt sich der Führungsholm der Maschine werkzeuifrei einklappen. So nimmt der ELIET E401 wenig Platz in Ihrer Garage, Ihrem Abstellraum oder im Kofferraum Ihres Autos ein. Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

ELIET E501

A



Arbeitsbreite	500 mm
Permanent Scharfe Messer™	Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke).....	18 3 mm - 34 2,5 mm - 32 1,5 mm
Tiefeneinstellung.....	vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung.....	Ja
Gewicht.....	60 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 008 020 231	E501 Std FM 6,0 PS Honda GP200 PSM™	1.969,98	2.449,00 ³
MA 008 020 206	E501 Pro FM 6,5 PS Honda GX200 PSM™	2.180,07	2.699,00 ³
MA 008 030 206	E501 Pro LM 6,5 PS Honda GX200 PSM™	2.432,17	2.999,00 ³
MA 008 040 206	E501 Pro DC 6,5 PS Honda GX200 PSM™	2.297,71	2.839,00 ³
MA 008 001 001	Lenkbügel klappbar (Aufpreis)	168,07	200,00 *
BU 402 100 201	Messersatz feste Messer (18 Stk.)	218,49	260,00 *
BU 402 200 102	Messersatz lose Messer (34 Stk.)	315,13	375,00 *
BU 402 300 102	Messersatz Double Cut Messer (32 Stk.)	260,50	310,00 *



Lenkbügel klappbar



ELIET E750

A



Arbeitsbreite	750 mm
Permanent Scharfe Messer™	Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke).....	25 3 mm - 48 2,5 mm - 44 1,5 mm
Tiefeneinstellung.....	vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung.....	Ja
Gewicht	80 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 009 010 207	E750 Pro FM 9,0 PS Honda GX270 PSM™	3.296,76	4.060,00 ⁴
MA 009 020 207	E750 Pro LM 9,0 PS Honda GX270 PSM™	3.511,05	4.315,00 ⁴
MA 009 030 207	E750 Pro DC 9,0 PS Honda GX270 PSM™	3.397,60	4.180,00 ⁴
MA 009 001 001	Anbauset gezogenes Modell (Aufpreis)	337,81	402,00 *
BU 402 100 202	Messersatz feste Messer (25 Stk.)	304,20	362,00 *
BU 402 200 103	Messersatz lose Messer (48 Stk.)	445,38	530,00 *
BU 402 300 103	Messersatz Double Cut Messer (44 Stk.)	359,66	428,00 *



VERTIKALE KEILRIEMENSPIANNUNG

Um einen störungsfreien und ersatzteilarmen Betrieb zu gewährleisten, arbeiten die professionellen ELIET-Vertikutierer mit der „vertikalen Riemenspannung“. Dieses System wurde von ELIET entwickelt und ist einzigartig auf dem Markt. Hier wird mittels eines Hebelmechanismus die Motorplatte angehoben, wodurch der Riemen angespannt wird. So behält der Riemen auch unter Belastung seine natürliche Form, was die Nutzungsdauer erheblich verlängert. Die beiden Riemenscheiben greifen nur in die Riemeninnenseite ein, was eine Abnutzung der Riemenaußenseite verhindert. Bei einem professionellen ELIET Vertikutierer muss daher auch sehr selten ein Riemen ersetzt werden.



FM
feste Messer



LM
lose Messer



DC
Double Cut™ Messer



- 1 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 52 EUR
 - 2 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 88 EUR
 - 3 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 88 EUR
 - 4 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 115 EUR
- * zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** ECO LINER Modell: Nylonräder, ohne Fangsack, Stahlmesser

Die ELIET SELBSTFAHRER Vertikutierer



ELIET E450ZR - E550ZR - E650ZR

B



Arbeitsbreite	450 - 550 - 650 mm
Permanent Scharfe Messer™	Double Cut™ Messer (54 - 66 - 78 Stk.)
Selbstfahrend	Gummi-Antriebswalze Diam. 150 mm
Fahrtgeschwindigkeit	2,5 km/h
Abmessungen	1230 x 630 x 1050 mm - 1230 x 730 x 1050 mm - 1230 x 820 x 1050 mm
Gewicht	85 kg 93 kg 120 kg


ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 037 010 205	E450ZR DC	5,5 PS Honda GX160 PSM™ (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	2.697,71	3.315,00 ³
MA 037 010 802	E450ZR DC E-Power	4,5 PS 56V DC (3200 W)	2.941,41	3.605,00 ³
MA 035 010 206	E550ZR DC	6,5 PS Honda GX200 PSM™ (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	3.097,61	3.823,00 ⁴
MA 038 010 208	E650ZR DC	9,0 PS Honda GX270 PSM™ (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	3.497,61	4.299,00 ⁴
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)		63,02	75,00 [*]
BU 402 100 454	E450ZR Messersatz Double Cut Messer (54 Stk.)		252,10	300,00 [*]
BU 402 100 400	E550ZR Messersatz Double Cut Messer (66 Stk.)		308,40	367,00 [*]
BU 402 100 478	E650ZR Messersatz Double Cut Messer (78 Stk.)		363,02	432,00 [*]



EINE NEUE GENERATION VERTIKUTIERER STEHT BEREIT!
Die ELIET SELBSTFAHRER

Da die Klimaveränderung Rasenpflege zu einer der wichtigsten Aufgaben auf Grünflächen macht, verbessert ein Selbstfahrer den Arbeitskomfort wird für den Landschaftsgärtner enorm!

- E550 ZR vertikutiert maximal effizient
- C550 ZR legt zusätzlich das Vertikutiergut auf Schwab ab
- C600 sammelt zusätzlich das Vertikutiergut auf und verdichtet es zuvor



EFFIZIENTERE AUSBEUTE

Dank des Fahntrients kann ELIET die Stahlmesser bei den Selbstfahrern entgegengesetzt drehen lassen. Die Messer drehen sich bei diesen Modellen also gegen die Fahrtrichtung. Moos und Unkraut werden so viel besser gegriffen. Das Material wird dann vollständig aus dem Rasen entfernt. Die Ausbeute insgesamt ist viel effizienter.

E550ZR TESTBERICHT

Heimwerker
Praxis

1,3

Preis/Leistung: gut - sehr gut



New tech, new POWER

ePOWER



BA2800T
5 AH ACCU



BA5600T
10 AH ACCU



Powered by
EGO

Die Zukunft ist grün!

Die integrierte EGO-Antriebsinheit der ELIET E-Power-Maschinen ist eine Kombination aus einem bürstenlosen 3200-W-Gleichstrommotor und einem Batteriedock. Zwei EGO 56-V-Lithium-Ionen-Akkus werden in das Batteriedock eingesetzt.

ELIET C550ZR COLLECTOR

B



Arbeitsbreite	550 mm
Permanent Scharfe Messer™	Double Cut™ Messer (66 Stk.)
Selbstfahrend	Gummi-Antriebswalze Diam. 100 mm
Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
Ausbringsystem	Schnecke Diam. 150 mm
Abmessungen	1230 x 730 x 1050 mm
Gewicht	93 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 008 140 206	C550ZR Collector DC 6,5 PS Honda GX200 PSM™	3.749,71	4.599,00 ³
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	63,02	75,00 *
BU 402 100 400	Messersatz Double Cut Messer (66 Stk.)	308,40	367,00 *



AGRIBEX 2019 Silberner Buxus ▲



Mehr Infos?
Siehe Seite 9

SCAN ME



C550ZR



ZEITERSPARNIS

Der **C550ZR Collector** sammelt das Moos und legt es auf Schwad. Beim folgenden Vertikutierungsgang wird der Schwad von der Maschine aufgenommen und mit dem erneut gesammelten Material in einem einzigen Schwad abgelegt. Anschließend muss das Vertikutiergut nicht von der gesamten Fläche abgeräumt werden, sondern nur noch die Schwaden eingesammelt werden.

Der **C600 Compactor** vertikutiert und sammelt das Vertikutiergut gleichzeitig in einem einzigen Arbeitsgang auf. Das Sammelsystem ist einzigartig und transportiert das Vertikutiergut über angetriebene Rollen zu zwei gegenläufigen Rollen. Zwischen diesen wird das Material maximal komprimiert und man muss den Auffangbehälter nur selten leeren. Die Grünfläche bleibt sauber zurück!

C600 Compactor

COMING SOON



Bald wird ein neues Modell des C600 Compactor verfügbar sein!

³ der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 88 EUR
⁴ der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 115 EUR
 * zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Rasennachsäkombi DZC

ELIET DZC 450

B



Arbeitsbreite	450 mm
Anzahl Messer	45
Antrieb	Gummiantriebswalze Durchmesser 100 mm
Fahrgeschwindigkeit	2 km/h
Arbeitstiefe	empfohlen 8 bis 10 mm
Saatrillenabstand	27 mm
Saatbehältervolumen	50 l
Gewicht	125 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 033 010 206	DZC 450 6,5 PS Honda GX200 PSM™	4.640,46	5.659,00 ¹
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	63,02	75,00 *
MA 033 001 001	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 450 (Zubehör)	55,46	66,00 *
MA 033 001 002	Saatgutsieb DZC450	86,00	102,34
BU 402 300 145	Messersatz (45 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	379,83	452,00 *



LUFTSTROMUNTERSTÜTZTE SAATGUTVERTEILUNG

Ein kleiner Windgenerator bläst Luft durch die Samenstreutrichter, sodass der Samen beim Ausstreuen angeblasen wird. Dadurch ist die Fallgeschwindigkeit der Samen erhöht und es wird sicher gestellt, dass der Samen genau in der Rille des Saatbettes landet.



TOPDRESS ROTOR™

Die aus den Rillen geholte Resterde wird pulverisiert und durch ein Gummischaukelrad fein verstreut. Dadurch wird die Erde gleichmäßig verteilt, wie ein Topdressing.

SCAN ME



DZC600



ELIET DZC 600



2014 GaLa Bau




AGRI BEX 2013 Goldener Buchsbaum

B



Arbeitsbreite	600 mm
Anzahl Messer	38
Antrieb	Antriebswalze Durchmesser 150 mm zweigeteilt mit Differential
Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
Arbeitstiefe	empfohlen 8 bis 10 mm
Saatrillenabstand	27 mm
Saatbehältervolumen	55 l
Gewicht	129 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 028 020 207	DZC 600 9,0 PS Honda GX270 mit Tungstenmessern (Wolframkarbid)	5.480,80	6.659,00
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	63,02	75,00 *
MA 028 001 007	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 600	58,82	70,00 *
MA 028 001 009	Saatgutsieb DZC600	100,00	119,00
BU 402 303 357	Tungsten Messersatz Wolframkarbid (57 Stk. inkl. Befestigungsmaterial)	766,39	912,00 *
BU 402 300 157	Messersatz PSM™ (57 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	483,19	575,00 *
BU 402 303 338	Tungsten Messersatz Wolframkarbid (38 Stk. inkl. Befestigungsmaterial)	483,19	575,00
BU 402 300 138	Messersatz PSM™ (38 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	305,04	363,00



ELIET DZC 750

B



Arbeitsbreite	750 mm
Anzahl Messer	48
Tiefeneinstellung	Elektrisch
Walzenantrieb	Hydrostatisch
Saatgutbehälter	46 l
Gewicht	400 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 020 218	DZC 750 13,0 PS Honda GX390 PSM™ (Hydrostatgetriebe)	8.612,60	10.249,00
MA 016 001 006	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 750 (Zubehör)	64,28	76,50 *
BU 402 101 000	Messersatz (24 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	615,97	733,00 *



DZC 600 TESTBERICHT

SCAN ME

Oberklasse

1,4

MOTOR & MASCHINE

Preis/Leistung: **Sehr gut**

ELIET EMPFIEHLT FÜR DIE DZC 600 NACHSAATMASCHINE COMPO EXPERT QUALITÄTSSAMEN!

Als führender Hersteller von handgeführten Nachsaatgeräten empfehlen wir Hochqualitätssamen von Compo Expert.



1 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 115 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

OPTIMALE BODENHAFTUNG

Soden sollten im Idealfall bei feuchtem Untergrund abgetragen werden. Die Raupen haben im Gegensatz zu Rädern eine größere Kontaktfläche mit dem Boden und sorgen für maximalen Grip und eine bessere Traction.

► Turfaway600 auf Rädern

Neu ist der Turfaway600 mit hydrostatischem 4x4-Antrieb.



Der konstante Grip des Raupenfahrwerks ermöglicht eine 60 cm breite Sode in einem Arbeitsgang abzutragen.

Gleichzeitig wird die Sode in der Mitte getrennt, so dass zwei 30 cm breite Bahnen entstehen, die schnell und leicht aufgerollt werden können.



ELIET TURFAWAY600




B



Arbeitsbreite.....	600 mm
Stechbewegungen.....	800/min
Hub.....	38 mm
Kontaktfläche Raupen-Boden.....	960 cm ²
Tiefeneinstellung.....	0 - 60 mm
Gewicht.....	195 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 031 020 206	Turfaway600 On Wheels	6,5 PS Honda GX200	7.108,40	8.459,00
MA 031 010 206	Turfaway600 Cross Country	6,5 PS Honda GX200	7.192,44	8.559,00
MA 031 001 001	Halterung für Zusatzgewichte (Zubehör)		102,52	122,00 *
BG 601 002 000	Zusatzgewicht (20 kg pro Stück) (Zubehör)		89,07	106,00 *
BU 105 041 150	Standardmesser Turfaway 600 (zweiteilig, 30/30 cm)		136,13	162,00 *



OPTIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Der Antrieb der Raupen erfolgt hydrostatisch. Die Fahrgeschwindigkeit jeder Raupe kann stufenlos gesteuert werden, so dass die Maschine leichtgängig, auch in Kurven ist, und sich sogar um ihre eigene Achse drehen kann. So ist der Turfaway600 für jede Rasenfläche geeignet.

OPTIMALER BEDIENKOMFORT

Die Bedienung des Turfaway600 ist kinderleicht. Mit der linken Hand werden die Kupplung für die Traction und der Messerantrieb betätigt. Die rechte Hand steuert die Maschine über einen mittig positionierten Joystick. Mit dem Fuß wird das Messer auf die richtige Arbeitstiefe gebracht. Die Lenkeinheit verfügt über Schwingungsdämpfer für höchsten Bedienkomfort.

OPTIMALER SODENSCHNITT

Um eine dünne, kompakte Sode stechen zu können, befindet sich das Messer hinter den Raupen. Nach dem Ablösen bewegt sich das Sodenstück frei und wird nicht wieder von der Maschine angedrückt. Dank des koaxialen Exzenterantriebs führt das Messer des Turfaway horizontale Stichbewegungen aus. Dadurch hält man die Tiefeneinstellung konstant und das Risiko von Sodenbruch wird reduziert. Die Arbeitstiefe kann mit einem Hebel und einem übersichtlichen Diagramm schnell und einfach verstellt werden.

OPTIMALE AUSBEUTE

Mit einem 60 cm breiten Messer hat der Turfaway600 serienmäßig die größte Arbeitsbreite auf dem Markt der selbstfahrenden Sodenschneider. Der zusätzliche Grip, den die Raupen erzeugen, sorgt dafür, dass die Maschine unter allen Bedingungen hohe Leistungsfähigkeit zeigt. Das Messer kann winkelig eingestellt werden, so dass je nach Bodenbeschaffenheit die Sode nach Wunsch abgetragen werden kann.

TURFAWAY600 TESTBERICHT



SCAN ME



* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Rasenpflegeanhänger

Professionelle Lösung für Topdressing!

NEU!



ELIET ECOCURE

EcoCure B



Streubreite.....	8 m
Abmessungen Ladebunker.....	330 L + Vergrößerung (230 L)
Streuvorrichtung.....	2 x Streuteller Ø380 mm
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts - rückwärts).....	4,5 km/h
Abmessungen.....	2530 x 880 x 1090 mm
Gewicht.....	458 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 024 300 209	Ecocure ZR (basis)	13 PS Honda GX390	7.651,26	9.105,00
MA 024 001 007	Ecocure ZR WS (Option)	Zentrifugalstreuer (ZR WS)	5.494,96	6.539,00
MA 024 001 009	Ecocure ZR DS (Option)	Inline-Streuer (ZR DS)		
MA 024 001 006	Ecocure (Option)	Hydraulischer Kipper	3.752,10	4.465,00
MA 024 001 008	Ecocure (Option)	Transportplatte	1.100,00	1.309,00
MA 024 001 004	Trichterförmige Vergrößerung für Ladebunker		396,64	472,00

STREUTELLER

Das Streugut wird von zwei hydraulisch angetriebenen Streutellern (Ø 380 mm) breitflächig verteilt. Mit bis zu 8 m Streubreite verarbeitet der EcoCure™ groben/feinen Kompost, Sand, Kalk (Granulat/Pulver) sowie Dünger.

FÖRDERBAND MIT MISCHAGITATOR

Am Boden des konischen Ladebunkers läuft ein 450 mm breites Förderband, welches das Streugut zur Streueinheit befördert. Das Förderband wird hydraulisch angetrieben. Die Durchsatzmenge des Streumaterials kann gesteuert werden.

VOLLSTÄNDIG HYDRAULISCH ANGETRIEBEN

Der EcoCure™ verfügt über wartungsfreie Hydraulikantriebe mit großen XL-Öltanks. Die hohe Ölmenge hält das Hydrauliksystem dauerhaft kühl und sorgt so für maximale Leistung in jeder Situation.

LENKUNG MIT ÜBERSICHTLICHER INSTRUMENTENTAFEL

Die Bedienelemente sind auf einem übersichtlichen Armaturenbrett, das in das Lenkrad integriert ist, für den Anwender optimal zugänglich. Der Fahrtrieb ist voll hydraulisch mit stufenlos einstellbarer Fahrgeschwindigkeit.

MODULAR FÜR
DIE RASENPFLEGE

Mit dem ELIET EcoCure™ investieren Sie nicht nur in einen Streuer, sondern in ein vielseitiges System, das an verschiedene Anwendungen angepasst werden kann – was die Rentabilität erheblich steigert.

Der ELIET EcoCure™ verfügt über ein modulares Design, das eine einzelne Basismaschine für verschiedene Anwendungen vielseitig einsetzbar macht. Sein robustes Chassis, ausgestattet mit einem 13-PS-Hydraulikantrieb und hydrostatischem Fahrtrieb, gewährleistet Stabilität und Wendigkeit. Hydraulische Schnellkuppler ermöglichen einen schnellen Wechsel der Anbaugeräte bei proportional einstellbarem Ölfluss. Die Niederdruck-Pneumatikreifen schonen den Rasen, während der niedrige Schwerpunkt das Wechseln der Zubehöerteile einfach und sicher macht.

Verfügbare Module: Zentrifugalstreuer (ZR WS), In-Line-Streuer (ZR DS), hydraulischer Kipper und Transportplatte.



Basisgerät



4 verschiedene Aufbaumodule



Zentrifugalstreuer (ZR WS)



Hydraulischer Kipper



Inline-Streuer (ZR DS)



Transportplatte

Rasenbaumaschine GZC

ELIET GZC 750

B



Arbeitsbreite	720 mm
Motor	Honda
Flächenleistung/Std.	ca. 750 m²
Rüttellegge (Anzahl Zähne).....	13
Saatgutbehälter.....	61 l
Gewicht.....	385 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 011 206	GZC 750 6,5 PS Honda GX200 (Hydrostatgetriebe)	10.671,43	12.699,00
BG 601 002 000	Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	89,07	106,00 *
MA 016 001 022	Trittbrett GZC 750 (Zubehör)	226,89	270,00 *
MA 016 001 016	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung GZC 750 (Zubehör)	57,14	68,00 *
MA 016 001 011	Glattwalze hinten GZC 750 (Aufpreis)	342,86	408,00 **
MA 016 001 021	Reinigungsschaber Frontwalze GZC 750 (Zubehör)	115,13	137,00 **
MA 016 001 019	Reinigungsschaber Rückwalze GZC 750 (Zubehör)	133,61	159,00 **



1

2

3

4

1

2

3

4

ARBEITSGANG 1

SAATBEETVORBEREITUNG

1. zerkrümeln

2. feinlegen der Oberschicht

3. egalisieren des Geländes

4. anwalzen

ARBEITSGANG 2

SÄEN

1. glätten

2. säen

3. einarbeiten der Grassaat

4. vollenden



GZC 750 TESTBERICHT

Heimwerker
Praxis

Preis/Leistung: gut - sehr gut

1,3

ELIET GZC 1000

B



Arbeitsbreite	1.040 mm
Motor	Honda
Flächenleistung/Std.	ca. 1000 m ²
Rüttellege (Anzahl Zähne)	21
Saatgutbehälter	90 l
Gewicht	415 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. TRANSPORT
MA 016 011 208	GZC 1000 9,0 PS Honda GX270 (Hydrostatgetriebe)	11.100,00	13.209,00
BG 601 002 000	Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	89,07	106,00 *
MA 016 001 023	Trittbrett GZC 1000 (Zubehör)	260,50	310,00 *
MA 016 001 017	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung GZC 1000 (Zubehör)	62,18	74,00 *
MA 016 001 010	Glattwalze hinten GZC 1000 (Aufpreis)	385,71	459,00 **
MA 016 001 020	Reinigungsschaber Frontwalze GZC 1000 (Zubehör)	171,43	204,00 **
MA 016 001 018	Reinigungsschaber Rückwalze GZC 1000 (Zubehör)	153,78	183,00 **



HYDROSTATISCH ANGETRIEBENE WALZEN


Über die hydrostatisch angetriebenen Walzen kann man die Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos regeln und ohne Entkuppeln zwischen Vorwärts- auf Rückwärtsfahren wechseln. Sowohl die beiden Vorderwalzen als auch die Hinterwalze sind separat angetrieben.

HERAUSNEHMBARER SAATGUTBEHÄLTER

Der Saatgutbehälter kann ganz einfach, werkzeuglos herausgenommen werden, dadurch hat man beim Arbeiten freie Sicht auf die Egge.

BODENVORBEREITUNG FÜR ROLLRASEN

Will man den Untergrund für die Rollrasenverlegung vorbereiten, setzt man das Gerät ohne Saatgutbehälter zum Feinlegen, Egalisieren und Zerkrümeln ein.



INTUITIVE STEUERUNG

Durch einfaches seitliches Bewegen des Lenkholmes wird der Antrieb auf die vorderen Rollen gelenkt, dadurch ist das Gerät besonders wendig und kann auf der Stelle drehen.

Sehr bedienerfreundlich ist auch die Tatsache, dass der Lenkholm auf unterschiedliche Höhenpositionen eingestellt werden kann und so ergonomisches Arbeiten leicht macht.



RÜTTELEGE

Die Rüttellege ist das Herzstück der Maschine. Sie besteht aus zwei Zahnreihen, die bis zu 7 cm tief in den Boden eindringen können. Die Rüttellege übernimmt drei wesentliche Arbeitsgänge: Verfeinern der Oberschicht, Egalisieren des Untergrundes, Einarbeiten der Saat.

Zwei Geschwindigkeiten sind für die Rüttellege einstellbar. Der Antrieb der Rüttellege kann ausgeschaltet werden, das macht den Transport des Gerätes einfach und sicher.

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

Kantenschneider

ELIET KS 240 STD A



Messer.....	Ø 240 mm (68NiCrMo3)
Messergeschwindigkeit.....	2550 U/Min
Winkeleinstellung.....	0° - 25° - 45°
Tiefeneinstellung.....	7-stufig - max. 80 mm
Gewicht.....	34 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 010 010 121	KS 240 STD 4,0 PS B&S Series 550	872,37	1.100,00 ¹
MA 010 010 230	KS 240 STD 5,5 PS Honda GP160	1.019,43	1.275,00 ¹
MA 010 001 002	Zwillingsreifen vorne (Zubehör)	59,66	71,00 *
BU 103 200 100	8-Zahnmesser Ø 240 mm (Zubehör)	37,81	45,00 *
BU 103 100 100	Ersatzmesser Ø 240 mm (Zubehör)	12,60	15,00 *

ELIET KS 300 PRO + KS 300 PRO HD A



Messer.....	Ø 300 mm (50SiCr7)
Räder.....	Aluguss-Kugellager PRO: Ø 40mm, PRO HD: Ø 70mm
Winkeleinstellung.....	0° - 25° - 45°
Tiefeneinstellung.....	PRO: 5 Positionen - PRO HD: 15 Positionen max. 110 mm
Höhenverstellbarer Lenkbügel.....	7 Positionen
Gewicht.....	PRO: 37 kg - PRO HD: 37 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 010 020 203	KS 300 PRO 4,0 PS Honda GX120	1.184,26	1.489,00 ²
MA 010 020 205	KS 300 PRO 5,5 PS Honda GX160	1.357,37	1.695,00 ²
MA 010 020 802	KS300PRO E-Power 4,5 PS 56V DC (3200 W)	1.466,61	1.825,00 ²
MA 010 022 205	KS 300 PRO HD (Heavy Duty) 5,5 PS Honda GX160	1.495,18	1.859,00 ²
MA 010 001 003	Zwillingsreifen vorne (Zubehör)	68,91	82,00 *
BU 103 200 200	8-Zahnmesser Ø 300 mm (Zubehör)	42,86	51,00 *
BU 103 100 200	Ersatzmesser (Ø 300 mm)	14,28	17,00 *



LENKHOLM HÖHENEINSTELLBAR
Für eine optimale Arbeitshaltung hat der Kantenschneider Pro/Pro HD einen Lenkholm, bei dem 7 unterschiedliche Höhen eingestellt werden können.



HÖHENEINSTELLUNG MESSER
Um überwuchernde Grasnarben zu entfernen ohne angrenzende, versiegelte Flächen zu beschädigen, kann das Messer schräg im Winkel angesetzt werden.



VORDERRADPOSITION
Auch kreativ angelegte Rasenflächen mit bogenförmigen Kanten können mit dem ELIET Kantenschneider perfekt bearbeitet werden. Dafür stellt man Vorderradachse und Messerachse auf einer Linie ein. Das Messer folgt dann parallel der Linie des Vorderrades. So kann man zielgerichtet, exakt jede Form bearbeiten.



Oberklasse

1,3

MOTOR & MASCHINE

Preis/Leistung: **sehr gut**

SCAN ME

1 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 52 EUR
2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 67 EUR
3 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 115 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Kantenstecher Kabelverlegemaschine

ELIET EDGE STYLER

B



Messerbewegungen.....	1000 Beweg./Min.
Tiefeneinstellung.....	abhängig vom Messertyp
Fahrgeschwindigkeit.....	konstant (0,9 km/h)
Verstellbare Lenkeinheit.....	PRO : ja (Winkel und Höhe)
Gewicht.....	94 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 022 020 203	EDGE STYLER PRO* 4,0 PS Honda GX120	2.582,48	3.069,00 ³
MA 022 020 121	EDGE STYLER PRO 4,0 PS B&S XR550	2.463,99	3.010,00 *
MA 022 021 203	EDGE STYLER PLUS PRO** 4,0 PS Honda GX120	2.842,14	3.519,00 ^{3**}
MA 022 021 121	EDGE STYLER PLUS PRO** 4,0 PS B&S XR550	2.716,93	3.370,00 *
MA 022 001 002	PRO Kit für Kabelverlegung (inkl. Messer) (Zubehör)	357,14	425,00 *
MA 022 001 005	PRO Halterung für Zusatzgewichte (Zubehör)	68,91	82,00 *
BG 601 002 000	PRO Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	74,79	89,00 *
MA 010 001 006	PRO/STD Kantenschneiderkit (Zubehör)	331,93	395,00 *
BU 104 100 100	Standard Messer Typ 1 V (Tiefe = 20 mm) (Zubehör)	46,22	55,00 *
BU 104 100 200	Standard Messer Typ 2 VV (Tiefe = 40 mm) (Zubehör)	52,10	62,00 *
BU 104 100 300	Standard Messer Typ 3 VVV (Tiefe = 60 mm) (Zubehör)	56,30	67,00 *
BU 104 100 400	Standard Messer Typ 4 VVVV (Tiefe = 80 mm) (Zubehör)	61,34	73,00 *
BU 104 100 500	Standard Messer Typ 5 VVVVV (Tiefe = 100 mm) (Zubehör)	65,55	78,00 *
BU 104 101 100	Gerades Schneidmesser (L = 40 mm) (Zubehör)	37,82	45,00 *
BU 104 102 100	U-Form Messer (Breite 35 mm - Länge 50 mm) (Zubehör)	57,14	68,00 *
BU 104 102 200	U-Form Messer (Breite 50 mm - Länge 50 mm) (Zubehör)	62,18	74,00 *
BU 104 103 100	Winkelmesser Typ 1 V (L = 20 mm) (Zubehör)	50,42	60,00 *
BU 104 103 200	Winkelmesser Typ 2 VV (L = 40 mm) (Zubehör)	53,78	64,00 *
BU 104 103 300	Winkelmesser Typ 3 VVV (L = 60 mm) (Zubehör)	58,82	70,00 *
BU 104 104 100	Kantenmesser Keil Standard (Zubehör)	61,34	73,00 *
BU 104 103 400	Golf Bunker Messer (L = 130/150 mm) (Zubehör)	73,95	88,00 *
BU 104 104 202	PRO Messer für Kabelverlegung 60 mm	138,65	165,00 *
BU 104 104 300	PRO Ersatzmesser für Kantenschneiderkit (Zubehör)	141,18	168,00 *

EDGE STYLER TESTBERICHT



MESSERAUSWAHL



Standard Messer



Gerades
Schneidmesser



U-Form Messer



Winkelmesser



Kantenmesser
Gegenseite &
Standard



Messer für
Kabelverlegung



Golf Bunker Messer



Kanten-
schneiderkit

** PLUS Edge Styler
mit Kabelverleget
+ Halterung für
Gewichte

Laubverladegebläse

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO

B



Luftdebit.....	108 m³/min.
Lw(A).....	112 dB (A)
Schaufelrad.....	Hardox Stahl Ø 380 mm
Blasrohr.....	INOX drehbar 360° - Ø 200 mm
Transporträder.....	ja
Gewicht.....	125 kg
Saugmund Standard.....	Easyhandle™

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 027 010 208	TL 450 Pro	9,0 PS Honda GX270 (inkl. 3,5 m Saugschlauch) *	3.695,92	4.535,00 ¹
MA 027 010 209	TL 450 Pro	13,0 PS Honda GX390 (inkl. 3,5 m Saugschlauch) *	4.124,49	5.045,00 ¹
MA 027 010 113	TL 450 Pro	18,0 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5 m Saugschlauch) *	5.842,14	7.089,00 ¹
MA 027 010 117	TL 450 Pro	23,0 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5 m Saugschlauch) *	6.814,28	8.109,00
MA 015 001 012	Kit Saugschlauchverlängerung 3,5 m (Zubehör)		642,86	765,00 *
MA 027 001 001	Elektrostart mit Batterie (Zubehör TL 450 PRO 9 PS & 13 PS)		483,19	575,00***
MA 027 001 004	Auswurfrohrverlängerung ab Werk (L + 300 mm, H + 300 mm) (Aufpreis)		188,57	224,40***

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO HD

B



Luftdebit.....	108 m³/min.
Lw(A).....	105 dB (A)
Transmission.....	Keilriemenantrieb
Blasrohr.....	INOX drehbar 360° - Ø 200 mm
Ergonomischer Steuerbügel.....	Ja
Notausschalter.....	auf Schaufelradbremse
Gewicht.....	160 kg
Saugmund Standard.....	Swinghandle™

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 015 010 113	TL 450 Pro HD	18,0 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5m Saugschlauch + Verschleißblech für Turbine)	7.192,44	8.559,00
MA 015 001 012	Kit Saugschlauchverlängerung 3,5 m (Zubehör)		642,86	765,00 *
MA 015 001 004	Transportanhänger (Zubehör)		1.564,83	1.999,00 **
MA 015 001 005	Transportgestell auf Schwenkrädern (Absatzgestell) (Zubehör)		251,26	299,00 *
MA 015 001 006	Transportgestell mit Hebezug (Zubehör)		1.008,40	1.200,00***
MA 015 001 007	Aufpreis Auswurfrohrverlängerung (L + 300 mm, H + 300 mm) (Zubehör)		189,07	225,00***
MA 015 001 011	flexible, zentrierte Auswurfrohrverlängerung (Zubehör) (L = 1m)		373,95	445,00 *
MA 015 001 013	Verschleißeinlage für die Turbine		128,57	153,00 *



OPTIONAL BEI TL 450 PRO HD

MA 015 001 011 zentrierte flexible Auswurfrohrverlängerung

DER SPEZIALIST IN DER LAUB- UND

ABFALLBESEITIGUNG

Der ELIET Truckloader wurde bis ins kleinste Detail für intensive Nutzung ausgelegt. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor entwickelt diese Maschine eine Saugkraft, die mühelos große Mengen an Laub und ähnlichen Materialien beseitigen kann.

IM MASCHINENPREIS DES TL 450 PRO HD

BEREITS ENTHALTEN

- Auswurfkamin 20 cm Durchmesser / 360 Grad schwenkbar einstellbares Ablenkblech
- Schnellreinigungsklappe mit Kippschrauben
- der große 20l Tank ist für eine leichte Befüllung unten angebracht
- Elektrostart inklusive Batterie
- Hebeösen für Kranverladung
- Die Turbinenwelle sitzt in drei konischen Lagern
- Keilriemenantrieb mit Spannrolle für leichten Motorstart
- Notstop-Bremssystem für Schaufelturbine unabhängig von der Motorzündung
- Swinghandle, Bodenführung auf 2 Lenkrollen, Dreifachgriff, Schnellkupplung frei drehend
- diese Ausstattungsmerkmale sind inklusive

¹ Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 115 EUR


* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

*** nur ab Werk montiert lieferbar



Mit dem kleineren **TL 450 PRO** erweitert ELIET sein Angebot an Sauggeräten, den sogenannten Truckloadern, die an der Ladebordwand eines LKW befestigt werden können. Dieses neue, kräftige Sauggerät ist die budgetfreundliche Alternative für Kommunal- und Hausmeisterdienste.



1. RIEMENANTRIEB

Durch den Keilriemenantrieb hat die Masse des schweren Schaufelrades keinen Kraftschluss mit der Kurbelwelle des Motors und der Motor startet leichter.



1. SCHNELL ABNEHMBARE VORDERKLAPPE

Beim ELIET Truckloader befinden sich Spezialschrauben an der Turbinenaußenseite, die zur Reinigung mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit gelöst werden können.



DOPPELT KONISCH GELAGERTES STAHLSCHAUFELRAD

Das Schaufelrad ist aus 6 mm dickem, hochwertigem Hardoxstahl und extrem widerstandsfähig gegen angesaugtes Material, wie Steine, Sand oder Erde.



SCHALLDÄMPFENDE TURBINENWAND

Jedes angesaugte Blatt und jeder angesaugte Stein nimmt seinen Weg durch den Saugschlauch und schlägt gegen das Schaufelrad. Die Zentrifugalkräfte schleudern das Material gegen die Turbinenwand, von dort wird es spiralförmig in das Auswurfrohr befördert. Dabei kann man sich das Turbinengehäuse als lärmproduzierende Trommel vorstellen. Zur Schalldämmung hat ELIET das Gehäuse mit einem Gummimantel ausgekleidet und so den Lärmpegel stark reduziert.

SCAN ME




**TL450PRO
HD**



um 360° - schwenkbares
Blasrohr mit 20 cm Durchmesser

einstellbares
Ablenkblech



SWINGHANDLE™

Transparenter Saugschlauch mit Standardausführung Swinghandle™ bei TL 450 PRO HD, Bodenführung auf 2 Lenkrollen, Dreifachgriff, Schnellkupplung mit flexibler Verbindung zur Schlauchspirale, verhindert Verwindungen des Saugschlauchs beim Arbeiten.

Laubbläser

ELIET BL 360 A



Ventury Jet™.....	Ja
Luftdebit.....	50 m³/Min
Luftgeschwindigkeit.....	200 km/h
Lw(A).....	100 dB (A)
Einstellbare Blasöffnung.....	vorne + seitlich
Gewicht.....	38 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 012 010 230	BL 360	5,0 PS Honda GP160	1.280,91	1.629,00 ¹
MA 012 010 205	BL 360	5,5 PS Honda GX160	1.448,98	1.829,00 ¹
MA 012 010 802	BL 360 E-Power	4,5 PS 56V DC (3200 W)	1.718,72	2.150,00 ¹

ELIET BL 450 E A



Ventury Jet™.....	Ja
Luftdebit.....	108 m³/Min
Luftgeschwindigkeit.....	260 km/h
Lw(A).....	106 dB (A)
Einstellbare Blasöffnung.....	vorne + seitlich
Gewicht.....	60 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 013 010 207	BL 450 E	9,0 PS Honda GX270	2.823,76	3.465,00 ¹



VENTURY Jet *effect* TM
ELIET NV

VENTURY JET™
Die Blasöffnung erzeugt den besonderen Ventury Jet™ Effekt, wodurch anhaftende Blätter mit punktuell verstärkter Blaskraft auf einfache Weise entfernt werden.



Mehr Infos?
Siehe Seite 9

1 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 88 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
** nur ab Werk montiert lieferbar

Belüfter / Granulatinjektor

ELIET JETZER®

B



Arbeitsbreite	500 mm
Volumen Granulatbehälter	65 l
Anzahl Streuelemente	3
Tiefeneinstellung	Stufenlos einstellbar über die Hinterwalze
Fahrgeschwindigkeit	Stufenlos regelbar 0 - 3,8 km/h
Abmessungen	2260 x 730 x 1120 mm
Kopfgewicht	80 kg
Gewicht	385 kg



DIE TOP 5 JETZER®-ANWENDUNGEN FÜR DEN GARTENBAUER

DÜNGEN

Mit dem Jetzer® können gezielt ausgewogene organische Düngemittel, Spurenelemente und andere Zusätze in die Wurzelzone des Rasens eingebracht werden.

ERHÖHUNG DES GEHALTS AN ORGANISCHEN STOFFEN

Der Jetzer® verteilt diese organischen Stoffe in der oberen Schicht des Rasenbodens, die entscheidend für die Fruchtbarkeit des Bodens ist.

BEKÄMPFUNG VON TIPULA-LARVEN UND ENGERLINGEN

Engerlinge und Tipula-Larven fressen die Graswurzeln und verursachen erhebliche Schäden am Rasen. Bekämpfungsmittel können mit dem Jetzer® wirksam in die Lebensräume dieser Larven eingebracht werden.

WURZELSTIMULANZIEN

Diese fördern das Wachstum der Wurzeln, insbesondere der feinen Haarnurzeln. Sie sind entscheidend für die Aufnahme von Nährstoffen und Wasser durch das Gras.

AUFBRINGEN VON WASSERPOLYMEREN

Wasserpolymere können das Hundertfache ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen und speichern. Bei starkem Niederschlag kann so eine unterirdische Wasserreserve angelegt werden, die in Trockenperioden zur Verfügung steht.



WIE FUNKTIONIERT DER JETZER®?

Der ELIET Jetzer® ist eine innovative Maschine, die Füllstoffe in Granulat- oder Pulverform bis zu 10 cm tief in den Rasenboden einbringt, ohne sichtbare Schäden zu hinterlassen. Mit dieser Maschine kann der Greenkeeper ein nützliches Produkt direkt in die Wurzelzone des Rasens bringen, sodass die Wirkung schnell und effektiv eintritt.

Für den Gartenbauer bietet der Jetzer® zahlreiche neue Möglichkeiten, um Probleme wie Trockenheit, Mangel an organischem Material, Bodenversauerung, Insektenlarven usw. in einem bestehenden Rasen zu lösen.


Die Messer des Jetzer® schneiden alle 10 cm eine tiefe, vertikale Furche in den Rasenboden. Beim Schneiden wird die obere Schicht des Rasens durchtrennt, wodurch Bodenverdichtung aufgebrochen wird. Der Boden wird leicht angehoben, wodurch unterirdische Bruchlinien und Luftkammern entstehen, die die Wasserdurchlässigkeit erhöhen und Platz für ein besseres Wurzelwachstum schaffen.



Wenn Sie dieses Gerät benutzen/ausleihen möchten, informieren Sie sich bitte auf www.elietexperience.eu

IHR ELIET TEAM VOR ORT

ELIET bietet für **alle Profimaschinen** Vorführungen an!
Erkundigen Sie sich nach einer Vorführung bei Ihrem Außendienst-Fachberater!




ELIET-Hotline: 01805 999 373

E-Mail: deutschland@eliet.de

GERÄTEREGISTRIERUNG

Um einen optimalen Service garantieren zu können, bitten wir Sie die Maschine unter www.eliet.eu zu registrieren. Erst nach der Registrierung kann die Garantie beansprucht werden. Nehmen Sie für weitere Informationen mit Ihrem Fachhändler oder Ihrem ELIET-Fachberater Kontakt auf.



AUSSENDIENST DEUTSCHLAND NORD

PLZ 3, 6, 10-32, 38, 39, 49

MOBIL +49 151 15 18 17 65

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND MITTE

PLZ 1, 2, 4, 7-9, 33-37, 40-48, 50-59, 61, 62, 65, 98, 99

MOBIL +49 160 979 480 47

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND SÜD

PLZ 60, 63, 64, 66 - 97

MOBIL +49 160 897 43 08



DER NAME ELIET STEHT FÜR BELGISCHE, VERLÄSSLICHE QUALITÄT UND HALTBARKEIT.

Damit Sie sich vor der Anschaffung einer ELIET-Profimaschine von diesen Qualitätsmerkmalen selbst überzeugen können, steht für Sie das ELIET-Team bereit!

PRAXISTEST!

Das ELIET-Team verfügt über einen breiten Maschinenpark, um bei Ihnen vor Ort die Geräte in der Praxis zu zeigen.

Fragen Sie nach Ihrer persönlichen Gerätevorführung unter ELIET ON TOUR!

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND NORD

PLZ 3, 6, 10-32, 38, 39, 49
Mobil: +49 151 15 18 17 65

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND MITTE

PLZ 1, 2, 4, 7-9, 33-37, 40-48, 50-59, 61, 62, 65, 98, 99
Mobil: +49 160 979 480 47

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND SÜD

PLZ 60, 63, 64, 66-97
Mobil: +49 160 897 43 08

WWW.ELIETONTOUR.DE

E-MAIL: ontour@eliet.eu



Akku-Häcksler

ELIET PROF 6 E-POWER

E

Aststärke	100 mm
Anzahl Messer	24 x Resist™/8
Arbeitsleistung pro Stunde	4 m³
Motor	Elektro DC - 7,5 kW
Akku	Li-Ion 48V-70 kW
Antrieb der Einzugswalze	hydraulisch / Ø 150 mm
Steuerung der Zufuhr	ABM™
Auswurfkramin	Turbo Discharge™ / Ø 325 mm
Fahrantrieb	Ja - hydraulisch
Gewicht	On Wheels 405 kg Cross Country 470 kg
Abmessungen	1780 x 830 x 1520 mm

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO	EXKL. MWST.
------	------------	------	-------------

MA 032 010 821	Prof 6 E-Power On Wheels	7 kW - 48V Vanguard	23.965,55
MA 032 020 821	Prof 6 E-Power Cross Country	7 kW - 48V Vanguard (inkl. ABM & Eco Eye™)	26.004,20
BE 222 001 480	Lader 1050 W		979,00
BE 222 001 481	Lader 3000 W		1.705,00
MA 032 001 002	Einzugsgechwindigkeitsregler (Option)		836,13
MA 029 001 004	Kranöse (Prof 6/Super Prof)		164,71
MA 029 001 006	Hackschneppelleittrichter (für Softmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)		621,01
BA 221 110 002	Zapfwelle Kardan (Option)		260,33
BU 401 300 202	Messersatz RESIST™/8 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial		449,58

535,00 *

ECO EYE™

Der Prof 6 E-Power ist mit der ELIET Eco Eye™-Technologie ausgestattet. Dieses System schaltet den Elektromotor automatisch ab, wenn niemand die Maschine bestückt und der Trichter leergelaufen ist. Näherst sich der Bediener erneut der Maschine, fährt das System die Drehzahl wieder hoch. Das maximiert Nutzungsdauer und Autonomie.




* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
** nur ab Werk montiert lieferbar





Made in USA



VANGUARD BATTERY POWER

INTELLIGENTES ZELLMANAGEMENT

Vanguard-Akkus verfügen über ein internes Zellmanagementsystem, das den Energiefluss des Akkus steuert. Mit Temperaturüberwachung und Entladekapazitätsmessungen werden die Ströme der Zellstränge entsprechend angepasst. Dies gewährleistet eine optimale Leistung und eine maximale Lebensdauer der Akkubatterie.

Mit dem optionalen Schnellladegerät lässt sich ein entladener Akku innerhalb von 3 Stunden wieder vollständig aufladen.

HEAVY DUTY DESIGN

Vanguard ist bei Landsgärtnern bekannt als ein Hersteller für Qualitäts-Benzinmotoren für professionelle und anspruchsvolle Anwendungen. Als Lieferant von Antriebssystemen hat Vanguard sein Angebot auch um Akkulosungen erweitert und strebt auch hier einen Referenzstatus auf dem Markt an.

VANGUARD AKKU-POWER

X



**AKKU
TECHNOLOGIE**

Akku-Häcksler

ELIET MAESTRO COUNTRY E-POWER

E

Max. Aststärke	45 mm
Anzahl (Hackbewegungen/Minute)	ECO 36000 TURBO 43000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Stunde)	14
Anzahl Messer	12 RESIST™/6
Gewicht	61 kg (ohne Akkus)
Motorleistung	3200 W
Akku	Lithium-Ion
Betriebsspannung	56 V (DC)
Steckplätze	2

ART.		AUSFÜHRUNG		EURO		EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT	
MA 001 053 801	Maestro Country E-Power	4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	1.651,49	2.070,00	2	2.070,00	2
MA 001 052 001	Sieb für feuchtes Material und Laub (Zubehör)		94,12	112,00		112,00	
MA 001 001 051	Li-Ion Batterie 56V - 5 Ah 2 Stück erforderlich		234,45	279,00		279,00	
MA 001 001 052	Li-Ion Batterie 56V - 10 Ah 2 Stück erforderlich		469,75	559,00		559,00	
MA 001 001 050	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)		91,60	109,00		109,00	
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial		95,80	114,00		114,00	

2 HÄCKSELARTEN

ÖKO-MODUS

Im ÖKO-Modus entsteht Häckselgut, dass sich sehr gut als Mulchschicht im Garten eignet. Es ist weniger fein. Die niedrigere Häckselgeschwindigkeit im ÖKO-Modus sorgt bei einem geringeren Stromverbrauch für höhere Autonomie.



TURBO-MODUS



DAS ELIET AXTPRINZIP™



Die Stärke des ELIET Maestro liegt in seiner einzigartigen, patentierten Zerkleinerungstechnik. Beim ELIET AxTprinzip™ spalten die Messer wie eine Axt das Holz in Faserfütterung. Das Häckselgut wird durch einen Zyklus von Spalten und Hacken zu kleinen Schnipseln reduziert.



2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 88 EUR * zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)


Laubbläser

ELIET BL360 E-POWER

Ventury Jet™	
Luftdebit	
Luftgeschwindigkeit	
Lw (A)	
einstellbare Blasrichtung	
Gewicht	
Räder	
Motorleistung	
Akku	
Betriebsspannung	
Steckplätze	

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO	EXKL. MWST.	EURO	INKL. MWST.	INKL. TRANSPORT
MA 012 010 802	BL 360 E-Power	4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	1.718,72	2.150,00	2	
MA 001 001 051	Li-Ion Akku (Option) 56V - 5Ah 2 Stück erforderlich		230,57	279,00	*	
MA 001 001 052	Li-Ion Akku (Option) 56V - 10Ah 2 Stück erforderlich		461,98	559,00	*	
MA 001 001 050	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)		91,60	109,00	*	

Der BL360 E-Power vereint das Beste aus zwei Welten. Einerseits verfügt die Maschine über eine große Turbine, die es ihr ermöglicht, einen großen Luftstrom bei niedrigeren Geschwindigkeiten (d. h. weniger Lärm) zu erzeugen. Das ist notwendig, um große Mengen an Laub zu bewegen. Zugleich ist die Maschine kompakt, handlich und wendig, hat aber ihre Masse auf dem Boden. Auf großen Luftflüssen ist sie leicht bewegbar. Die speziell geformte Auslassdüse ist einstellbar und kann den Luftstrom wahlweise nach vorne oder zur Seite hin ausrichten. Die Düse sitzt dicht am Boden, und dank des Ventury Jet™-Effekts können selbst anhaftende Blätter leicht weggeblasen werden.



2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 88 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Kantenschneider

ELIET KS300PRO E-POWER

Messerbewegungen	2550 t/min
Messer	Ø 300 mm (50SICR7)
Räder	Alugusskugellager Ø 40 mm
WinkelEinstellung	0° - 25° - 45°
Tiefeneinstellung	5 Positionen max. 110 mm
Gewicht	37 kg
Höhenverstellbarer Lenkbügel	7 Höheneinstellungen
Motorleistung	3200 W
Akku	Lithium-Ion
Betriebsspannung	56 V (DC)
Steckplätze	2

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO	EURO
		EXKL. MWST.	INKL. MWST.

MA 010 020 802	KS 300 PRO E-Power	4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	1.466,61	1.825,00
MA 010 001 003	Zwillingssreifen vorne (Zubehör)		68,91	82,00
BU 103 200 200	8-Zahnmesser Ø 300 mm (Zubehör)		42,86	51,00
BU 103 100 200	Ersatzmesser (Ø 300 mm)		14,28	17,00
MA 001 001 051	Li-Ion Akku (Option) 56V - 5Ah 2 Stück erforderlich		230,57	279,00
MA 001 001 052	Li-Ion Akku (Option) 56V - 10Ah 2 Stück erforderlich		461,98	559,00
MA 001 001 050	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)		91,60	109,00



MESSERDURCHMESSER 300 MM

Der KS300PRO E-Power hat eine Klinge mit einem Durchmesser von 300 mm. Dies ist das größte Messer für Geräte dieser Art auf dem Markt. Mit diesem erreichen Sie eine größere Schnittleiefe und eine höhere Schnittgeschwindigkeit. Für den Profi empfiehlt ELIET auch das optional erhältliche 8-Zahn-Messer.

WINKLEINSTELLUNG



Die ELIET Selbstfahrer

Vertikutierer

ELIET E450ZR E-POWER

Arbeitsbreite.....	450 mm
Messer.....	Double Cut™ Messer (54 St.)
Antrieb.....	gummierte Antriebswalze 150 mm Durchmesser
Fahrtgeschwindigkeit.....	2,5 km/h
Gewicht.....	85 kg
Abmessungen.....	1230 x 630 x 1050 mm
Permanent Scharfe Messer™.....	Ja, Standzeit bis zu 100 Stunden
Motorleistung.....	3200 W
Akku.....	Lithium-Ion
Betriebsspannung.....	56 V (DC)
Steckplätze.....	2

AUSFÜHRUNG		EURO		EURO INKL. MWST.	
ART.			EXKL. MWST.		INKL. TRANSPORT
MA 037 010 802	E450ZR E-Power	4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	2.941,41	3.605,00	2
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)		63,02	75,00	
BU 402 100 454	Messersatz Double Cut Messer (54 Stk.)		252,10	300,00	
MA 001 001 051	L-Ion Akku (Option) 56V - 5Ah 2 Stück erforderlich		230,57	279,00	
MA 001 001 052	L-Ion Akku (Option) 56V - 10Ah 2 Stück erforderlich		461,98	559,00	
MA 001 001 050	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)		91,60	109,00	

FAHRANTRIEB

Die ELIET E-ZR Vertikutierer haben einen Fahrantrieb. Sie können den Fahrantrieb über den Steuerhebel am Lenkbügel zuschalten. Die Fahrtgeschwindigkeit ist auf 2,5 km/h eingestellt. Die konstante Geschwindigkeit garantiert ein gleichmäßiges Vertikutiererergebnis und eine definierte Stundenleistung.



DOUBLE CUT™-MESSER



Die Permanent Scharfen Double Cut™-Messer kämmen intensiv die Verfilzung aus der Grasnarbe. Die Messer sind paarweise über einen Aluminiumträger auf der Messerachse montiert. So lassen sich die Messer sehr schnell und einfach auswechseln.

GEGENAUFIG ROTIERENDE MESSER

Die Klängen der E-ZR-Serie rotieren gegen die Fahrtrichtung. So holen die Messer alle Verunreinigungen viel gründlicher aus dem Rasen. Dies sorgt für einen unschlagbaren Vertikutierereffekt.



Vertikutierer


ELIET E450 E-POWER

Arbeitsbreite	450 mm
Double Cut Messer (DC) (Anzahl/Stärke)	28 1,5 mm
Tiefeneinstellung	vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung™	ja
Gewicht	51 kg
Abmessungen	1100 x 600 x 1050 mm
Permanent Scharfe Messer™	Ja, Standzeit bis zu 100 Stunden
Motorleistung	3200 W
Akku	Lithium-Ion
Betriebsspannung	56 V (DC)
Steckplätze	2

ART.		AUSFÜHRUNG	
MA 025 030 802	E450 E-Power	4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	1.937,21
BU 402 300 203	Messersatz DC Messer (28 Stk.)		226,89
MA 001 001 051	Li-Ion Akku (Option) 56V - 5Ah 2 Stück erforderlich		279,00
MA 001 001 052	Li-Ion Akku (Option) 56V - 10Ah 2 Stück erforderlich		461,98
MA 001 001 050	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)		91,60
			2.410,00 ±
		EURO INKL. MWST.	
		EXKL. MWST.	
		INKL. TRANSPORT	
			109,00 *


VERTIKALES SPANNEN DES ANTRIEBSRIEMENS

Zum Einschalten der Messer verwendet ELIET seinen bewährten Messer angehoben und spannt so den Antriebsriemen, ohne dass eine Spannrolle erforderlich ist. Dies minimiert den Verschleiß und das Risiko eines Riemenbruchs und macht die Maschine äußerst zuverlässig im Betrieb.



PERMANENT SCHARFE MESSER™

Die spezielle Bearbeitung der Klingen sorgt für einen selbstschärfenden Effekt. Die Messerspitze bleibt unverändert scharf und die Greifkraft lässt an Effektivität nicht nach. Die Aushark-Effizienz bleibt daher stets konstant.



AKKU
TECHNOLOGIE

ELIET®

X

EGO
POWER BEYOND BELIEF

Die integrierte EGO-Antriebsseinheit der ELIET E-Power-Maschinen ist eine Kombination aus einem bürstenlosen 3200-W-Gleichstrommotor und einem Batteriedock. Zwei EGO 56-V-Lithium-Ionen-Akkus werden in das Batteriedock eingesetzt. Dies ermöglicht eine breite Palette von EGO-Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten von 2,5 Ah bis 12 Ah anzuschließen. Der Kunde kann hier je nach Anwendung auswählen.

LEISTUNGSSTARKER ELEKTROMOTOR

Die EGO-Antriebsseinheit besteht aus einem bürstenlosen Gleichstrommotor mit einer Leistung von 3200 W (bzw. 4,3 PS). Dieser hat eine sehr gleichförmige Kraftentwicklung über einen weiten Drehzahlbereich. Die Drehzahl lässt sich am Armaturenbrett stufenlos zwischen 1700 und 3600 U/min regeln. Die Einheit ist serienmäßig mit einem Betriebsstundenzähler ausgerüstet. Um optimale Bedingungen zu garantieren erfolgt die Kühlung über einen Luftfilter.

EFFIZIENTE BATTERIEN

Die 56V EGO-Arc-Lithium-Batterie verfügt über ein intelligentes Energiemanagement. Dieses überwacht und optimiert ständig jede einzelne Zelle und sorgt so für die bestmögliche Leistungsabgabe. Die innovative Arc-Struktur ermöglicht es den Zellen, ihre Wärme besser an die Umgebung abzugeben. Dies schützt die Batterie vor Überhitzung. Darüber hinaus ist jede Zelle von der innovativen Keep Cool™-Technologie umgeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Zellen ihre optimale Temperatur beibehalten, was zu einer längeren Lebensdauer und noch besseren Leistung führt.



1600W SCHNELL-LADEGERÄT CHV1600E



MULTI-PORT-LADEKOFFER CHU6000

Professional-Serie geschehen.

Laden Sie bis zu sechs 56-V-Arc-Lithium-Akkus gleichzeitig mit Ihrem Multi-Port-Ladekoffer auf. Das kann direkt mit dem CHV1600E Multi-Port-Ladekoffer aus der



5 AH AKKU
BA2800T



10 AH AKKU
BA5600T



E-POWER

E-Power Preisliste

2026

Deutschland

ELIET®

ePOWER



ELIET Europe NV
Diesveldstraat 2
8553 Otegem, BELGIEN
Tel. +49 (0) 1805 999 373
deutschland@eliet.de
www.eliet.eu



Alle Rechte vorbehalten - Gedruckt in Belgien
Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

© 2026 ELIET EUROPE nv BZ.1002 00002

www.eliet.eu